



LISTA DE PRECIOS





VARIADORES DE VELOCIDAD

ALTO RENDIMIENTO



SHENZHEN KEWO ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD

KEWO, fundada en 2010, es un fabricante profesional de diversos tipos de inversores para bombas solares, variadores de velocidad para motores, arrancadores suaves, etc. Brindamos soluciones de automatización y tecnologías de energía renovable. Contamos con trabajos hábiles, una política de control de calidad estricta y dispositivos de prueba automáticos avanzados.

VARIADORES DE VELOCIDAD 220VAC | ENTRADA MONOFÁSICA - SALIDA TRIFÁSICA

Imagen	Referencia	Potencia		Corriente de Salida	Precio USD
		(HP)	(kW)		
	AD300-2S0.75GB	1.0 HP	0,75 kW	4 A	199.01
	AD300-2S1.5GB	2.0 HP	1,50 kW	7 A	202.12
	AD350-2S1.5GB	2.0 HP	1,50 kW	7 A	248.75
	AD350-2S2.2GB	3.0 HP	2,20 kW	9.6 A	264.31

VARIADORES DE VELOCIDAD 220VAC | ENTRADA TRIFÁSICA - SALIDA TRIFÁSICA

Imagen	Referencia	Potencia		Corriente de Salida	Precio USD
		(HP)	(kW)		
 	AD800-2T3.7GB	5.0 HP	3,70 kW	17 A	447.78
	AD800-2T5.5GB	7,5 HP	5,50 kW	25 A	593.93
	AD800-2T7.5GB	10.0 HP	7,50 kW	32 A	771.17
	AD800-2T11GB	15.0 HP	11,00 kW	45 A	998.17
	AD800-2T15GB	20.0 HP	15,00 kW	60 A	1,134.99
	AD800-2T18.5G	25.0 HP	18,00 kW	70 A	1,436.62
	AD800-2T22G	30.0 HP	22,00 kW	80 A	1,940.38
	AD800-2T30G	40.0 HP	30,00 kW	110 A	2,357.06
	AD800-2T37G	50.0 HP	37,00 kW	152 A	2,888.80
	AD800-2T55G	75.0 HP	55,00 kW	210 A	3,986.48
	AD800-2T75G	100.0 HP	75,00 kW	250 A	5,793.00
	AD800-2T93G	125.0 HP	93,00 kW	304 A	7,059.70

VARIADORES DE VELOCIDAD 440VAC | ENTRADA TRIFÁSICA - SALIDA TRIFÁSICA

Imagen	Referencia	Potencia		Corriente de salida	Precio USD
		(HP)	(kW)		
	AD350-4T0.75GB	1.0 HP	0,75 kW	2.1 A	273.74
	AD350-4T1.5GB	2.0 HP	1,50 kW	3.8 A	282.97
	AD350-4T2.2GB	3.0 HP	2,20 kW	5.1 A	289.19
	AD350-4T3.7GB	5.0 HP	3,70 kW	9 A	357.60
	AD800-4T5.5GB	7.5 HP	5,50 kW	13 A	491.31
	AD800-4T7.5GB	10.0 HP	7,50 kW	17 A	522.41
	AD800-4T11GB	15.0 HP	11,00 kW	25 A	718.31
	AD800-4T15GB	20.0 HP	15,00 kW	32 A	764.95
	AD800-4T18.5GB	25.0 HP	18,00 kW	38 A	985.73
	AD800-4T22G/30P	30.0 HP	22,00 kW	45 A	1,116.34
	AD800-4T30G/37P	40.0 HP	30,00 kW	60 A	1,414.86
	AD800-4T37G/45P	50.0 HP	37,00 kW	75 A	1,912.39
	AD800-4T55G/75P	75.0 HP	55,00 kW	110 A	2,627.59
	AD800-4T75G/93P	100.0 HP	75,0 kW	150 A	3,321.03
	AD800-4T110G/	150.0 HP	110,0 kW	210 A	4,278.78
	AD800-4T160G/	215.0 HP	160,0 kW	310 A	6,235.87
	AD800-4T 185G/200P	250.0 HP	185,0 kW	340 A	8,134.27
	AD800-4T 200G/200P	270.0 HP	200,0 kW	377 A	8,392.05

ACCESORIOS PARA VARIADORES DE VELOCIDAD

Imagen	Referencia	Descripción	Características	Precio USD
	POTEN KEWO 5KOHM	Potenciómetro de carbón para montaje en puerta	5kΩ, 1 Vuelta	7.81
	POTEN KEWO 10KOH	Potenciómetro de carbón para montaje en puerta	10kΩ, 1 Vuelta	9.01
	KEYPADRJ45	Teclado para variadores de velocidad	Con marco y cables RJ45 de 2 m	29.16