



LISTA DE PRECIOS





Más de **34 años**
DE EXPERIENCIA



Material: Poliamida Voltaje de aislamiento: 500V
Temperatura de trabajo: -50°C + 80°C Protección contra impacto: 1k-08

ENCHUFES | 6H | IP44

Imagen	Referencia	Características	Color	Voltaje / Capacidad	Tipo	Precio USD
	3120-301-0901	Enchufe	Azul	220V / 16A	2P+T	5.89
	3124-301-0901	Enchufe	Azul	220V / 32A	2P+T	9.20
	3122-301-1601	Enchufe	Rojo	415V / 16A	3P+T	7.86
	3126-301-1601	Enchufe	Rojo	415V / 32A	3P+T	10.71

ENCHUFES | 6H | IP67

Imagen	Referencia	Características	Color	Voltaje / Capacidad	Tipo	Precio USD
	3123-301-1600	Enchufe	Rojo	415V / 16A	3P+T	9.32
	3127-301-1600	Enchufe	Rojo	415V / 32A	3P+T	13.17
	3132-301-1600	Enchufe	Rojo	415V / 63A	3P+T	42.23
	3137-301-1600	Enchufe	Rojo	415V / 125A	3P+T	85.69

TOMAS SEMIEMPOTRABLE | 6H | IP44

Imagen	Referencia	Características	Color	Voltaje / Capacidad	Tipo	Precio USD
	3120-309-0900	Toma semiempotrable	Azul	220V / 16A	2P+T	6.43
	3124-309-0900	Toma semiempotrable	Azul	220V / 32A	2P+T	8.82
	3122-309-1600	Toma semiempotrable	Rojo	415V / 16A	3P+T	7.43
	3126-309-1600	Toma semiempotrable	Rojo	415V / 32A	3P+T	10.09

TOMAS SEMIEMPOTRABLE | 6H | IP67

Imagen	Referencia	Características	Color	Voltaje / Capacidad	Tipo	Precio USD
	3123-309-1600	Toma semiempotrable	Rojo	415V / 16A	3P+T	9.59
	3127-309-1600	Toma semiempotrable	Rojo	415V / 32A	3P+T	12.36
	3132-309-1600	Toma semiempotrable	Rojo	415V / 63A	3P+T	36.02
	3137-309-1600	Toma semiempotrable	Rojo	415V / 125A	3P+T	72.74

TOMAS EXTENSIÓN | 6H | IP44

Imagen	Referencia	Características	Color	Voltaje / Capacidad	Tipo	Precio USD
	3120-304-0901	Toma extensión	Azul	220V / 16A	2P+T	6.43
	3124-304-0901	Toma extensión	Azul	220V / 32A	2P+T	10.51
	3122-304-1601	Toma extensión	Rojo	415V / 16A	3P+T	8.24
	3126-304-1601	Toma extensión	Rojo	415V / 32A	3P+T	11.09

TOMAS EXTENSIÓN | 6H | IP67

Imagen	Referencia	Características	Color	Voltaje / Capacidad	Tipo	Precio USD
	3123-304-1600	Toma extensión	Rojo	415V / 16A	3P+T	10.09
	3127-304-1600	Toma extensión	Rojo	415V / 32A	3P+T	14.48
	3132-304-1600	Toma extensión	Rojo	415V / 63A	3P+T	43.89
	3137-304-1600	Toma extensión	Rojo	415V / 25A	3P+T	87.31

TOMAS SOBREPUESTA | 6H | IP44

Imagen	Referencia	Características	Color	Voltaje / Capacidad	Tipo	Precio USD
	3120-307-0900	Toma sobrepuesta	Azul	220V / 16A	2P+T	8.78
	3124-307-0900	Toma sobrepuesta	Azul	220V / 32A	2P+T	11.52
	3122-307-1600	Toma sobrepuesta	Rojo	415V / 16A	3P+T	10.36
	3126-307-1600	Toma sobrepuesta	Rojo	415V / 32A	3P+T	12.67

TOMAS SOBREPUESTA | 6H | IP67

Imagen	Referencia	Características	Color	Voltaje / Capacidad	Tipo	Precio USD
	3123-307-1600	Toma sobrepuesta	Rojo	415V / 16A	3P+T	11.98
	3127-307-1600	Toma sobrepuesta	Rojo	415V / 32A	3P+T	15.45
	3132-307-1600	Toma sobrepuesta	Rojo	415V / 63A	3P+T	50.28
	3137-307-1600	Toma sobrepuesta	Rojo	415V / 125A	3P+T	117.56

ENCHUFES Y TOMAS REEFER (CONTENEDOR REFRIGERADO) | 3H | IP67

Imagen	Referencia	Características	Color	Voltaje / Capacidad	Tipo	Precio USD
 	3127-301-1600-3	Enchufe	Rojo	415V / 32A	3P+T	17.22
	3127-304-1600-3	Toma extensión	Rojo	415V / 32A	3P+T	18.91
	3127-322-1675-3	Toma semiempotrable	Rojo	415V / 32A	3P+T	16.18

ENCHUFES Y TOMAS 3P+N+T | 6H | IP44

Imagen	Referencia	Características	Color	Voltaje / Capacidad	Tipo	Precio USD
	3107-301-1601	Enchufe	Rojo	415V / 32A	3P+N+T	12.60
	3107-321-1670	Toma semiempotrable	Rojo	415V / 32A	3P+N+T	12.33
	3107-304-1601	Toma extensión	Rojo	415V / 32A	3P+N+T	13.94
	3107-307-1600	Toma sobrepuesta	Rojo	415V / 32A	3P+N+T	15.55